Luftkvalitet
i Göteborgsområdet

Månadsrapport
April 2013



Göteborgs Stad
Miljö

Luft
VÅRDSPROGRAMMET
I GÖTEBORGSREGIONEN

Innehållsförteckning

Syftet med rapporten **1**

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2013 ..... **1**

Luftföroreningar 1

Vädret 1

Årets överskridande av miljökvalitetsnormer **2**

Mätstationernas placering i Göteborgsområdet i april 2013 ..... **5**

Sammanställning av månadens luftmätningar, april 2013 ..... **6**

Sammanställning av månadens meteorologiska mätningar, april 2013 ..... **8**

Luftkvalitetsmätningar **9**

Väderdata **14**

Miljökvalitetsnormer (MKN) för god luftkvalitet **17**

Miljömål **20**

Bild på framsidan: Mätning av luftkvaliteten med mobil 2 på Friggagatan (Foto: Maria Holmes)

Rapporten är utarbetad av:
Maria Holmes, Stadsmiljö, Miljöförvaltningen
Tel. 031-368 37 48

Obs! All mätdata i den här rapporten är preliminär och kan förändras.
Värdena har dock genomgått en första granskning.
Rapporten är uppdaterad senast: **2013-06-04**
Månadsrapporten kan laddas hem på vår hemsida: www.goteborg.se/luften

Syftet med rapporten

I denna rapport ger miljöförvaltningen en överskådlig bild av hur luftkvaliteten har varit i Göteborgsområdet under föregående månad. Månadsrapporten är till för både allmänheten och personer med ett mer specifikt behov av att ta reda på hur luftkvaliteten har varit under månaden.

Rapporten börjar med en sammanfattning av hur luftkvaliteten har varit utifrån gällande gränsvärden (så kallade miljökvalitetsnormer, MKN). Eftersom vädret i hög grad påverkar luftkvaliteten sammanfattar vi även vädersituationen under månaden. Sedan följer en beskrivning av vad som mäts och var inom Göteborgsområdet. Vi ägnar merparten av rapporten åt att presentera mätdata i tim- och dygnsupplösning stationsvis både i tabell- och diagramform. I bilagorna kan man läsa mer om miljökvalitetsnormer och miljömål.

Mer information om luftkvaliteten i Göteborgsområdet eller hälsoeffekter av luftföroreningar finns på Göteborgs stads hemsida (www.goteborg.se/luften) eller Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionens hemsida (www.grkom.se/luftvardsprogrammet). På stadens hemsida kan man även ladda ner mätdata månadsvis.

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2013

Luftföroreningar

En kall och torr period i början på månaden bidrog till att halterna av kvävedioxid var förhöjda och det var under denna period som de flesta överskridanden av MKN inträffade. Jämfört med april 2012, har månaden i år varit något kallare vilket gjorde att halterna av kvävedioxid åter igen varit något högre. Partikelhalterna däremot har varit något lägre än i fjol.

För kvävedioxid har miljökvalitetsnormerna (MKN) för dygn och timme överskridits vid samtliga mätstationer både i taknivå och i gatunivå i centrala Göteborg och i Mölndal och ett ovanligt högt antal överskridanden av extremt höga halter av kvävedioxid (över 200 µg/m^3 luft som timmedelvärde) förekom i Gårda vid motorvägen.


Halter av partiklar (PM_{10}) har mestadels varit låga under månaden men dygnsnormen har överskridits båda i tak- och gatunivå. I Haga har ovanligt höga halter av partiklar förekommit under några timmar som troligtvis har samband med gatustädning.

Vädret

Medeltemperaturen har under månaden återigen varit under det normala, i synnerhet i början och slutet på månaden. Den lägsta temperaturen var -6°C och inträffade den 1 april. Mitten på månaden var dock ovanligt varm och den högsta temperaturen blev 16°C på den 16 april. Antalet soltimmar var 190 vilket är ganska mycket. Det regnade under 15 av månadens dagar och nederbördsmängden på 40 mm var normal. Medelvindhastigheten för månaden har legat på en högre än normal nivå, på 3,2 jämfört med det normala 2,7 m/s som dygnsmedelvärde. Den högsta vindhastigheten som timmedelvärde var 8 meter per sekund. De flesta inversioner skedde under månadens första dagar och orsakade de högsta halterna av kvävedioxid.

Årets överskridande av miljökvalitetsnormer


Kvävedioxid i Göteborgsområdet 2013, timvärden över miljökvalitetsnormen på 90 µg/m^3




Under april inträffade överskridande av MKN för timme vid samtliga mätstationer i Göteborgsområdet. I Gårda passerades antalet tillåtna överskridanden för timme under ett år redan i februari.

Kvävedioxid i Göteborgsområdet 2013, timvärden över den europeiska MKN på 200 µg/m^3

Under april har sex överskridanden av EU-timvärdet 200 µg/m^3 inträffat vid motorvägen i Gårda.




Kvävedioxid i Göteborgsområdet 2013, dygnsvärden över miljökvalitetsnormen på 60 µg/m^3



Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden av NO_2 är den norm som är svårast att klara i Göteborg. På ett år får normen överskridas max 7 gånger. Under april har normen överskridits i gatunivå i Göteborg. I Gårda passerades antalet tillåtna överskridanden av MKN under ett kalenderår redan i januari och i Haga redan under mars.

Partiklar (PM_{10}) i Göteborgsområdet 2013, dygnsvärden över miljökvalitetsnormen på 50 µg/m^3

MKN för partiklar har överskridits vid samtliga stationer under månaden.



Var mäter vi och vad mäter vi?

Mätningar sker kontinuerligt i Göteborgsområdet på Femmanhuset, i Haga, Gårda och i centrala Mölndal. Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen äger mätstationerna i Gårda och i Mölndal. Stationerna på Femman och i Haga ägs av Göteborgs stad. Göteborgs stad har dessutom tre flyttbara mätstationer som denna månad har varit placerade i Masthugget vid Kommersen (mobil 1), på Friggagatan (mobil 2) och vid Centralstationen i Göteborg (mobil 3). På kartan på sidan 5 kan man se var stationerna har varit placerade under mätperioden.


Vid samtliga mätstationer mäts kvävedioxid. I övrigt mäts partiklar (PM_{10} och $PM_{2,5}$), kvävemonoxid, ozon, svaveldioxid, kolmonoxid och bensen, men inte på alla stationer. I Göteborg är det främst halterna av kvävedioxid, partiklar (PM_{10}) och ozon som periodvis innebär problem då halterna ibland överstiger de gränsvärden (MKN) som finns. Halterna av kolmonoxid, svaveldioxid, fina partiklar ($PM_{2,5}$) och bensen, som också regleras av MKN, brukar inte vara ett problem i Göteborgsområdet.

I Haga på Sprängkullsgatan, i Gårda vid E6:an och på Folkets hus i Mölndal används DOAS-teknik (där man mäter luftföroreningar optiskt och tar medelvärdet över en sträcka) för att mäta luftföroreningar över ett eller flera sträckor. I Mölndal finns det två sträckor. Sträcka 1 går i taknivå över E6:an och sträcka 2 går utefter Göteborgsvägen i marknivå. På sidan 5 har DOAS sträckorna på alla fasta stationer markerats på flygbilder. På Femman och i de mobila vagnarna 1 och 2 används kemiluminescens för att mäta kvävedioxid i luften. Till skillnad mot DOAS är dessa mätningar punktmätningar.

Förutom luftkvaliteten mäts även meteorologiska parametrar eftersom meteorologin i hög grad påverkar hur luftkvaliteten varierar. Alla stationer för mätning av luftkvaliteten är utrustade med vindmätare, och i de flesta fall även temperatur. Vissa stationer mäter även ytterligare parametrar. Mest komplett är Femman. Där mäts, förutom vind och temperatur, även lufttryck, luftfuktighet, solinstrålning och nederbörd. I Göteborgsområdet finns tre stationer som enbart mäter meteorologiska parametrar. Den mest kompletta meteorologiska stationen är vid Skansen Lejonet. Där mäts vindhastighet och vindriktning, temperatur och difftemperatur (som används för att se inversioner på låg höjd) på 2 höjder, luftfuktighet, solinstrålning och nederbörd. Vid Järnbrott (på en mast på över 100 meter) mäts vind, temp och difftemp också på flera höjder. Se kartan på sidan 5 för placering av meterologiska stationer.

Luftappen

I februari 2012 lanserades luftappen (en applikation för iPhone) som på ett enkelt sett visar aktuell luftkvalitet i Göteborg. I luftappen finns det även länkar till Västtrafik och cykelreseplaneraren så att användaren kan göra ett aktivt reseval. Är luften dålig kan man välja att transportera sig på annat sätt än med bil och därmed bidra till en bättre luftmiljö i staden.



Bilaga

Mätstationernas placering i Göteborgsområdet i april 2013




Bild: © Stadsbyggnadskontoret, Göteborg.

Mätstationer, luftföroreningar (röd cirkel)

1. Femman, Nordstaden - takstation, 27 m. (Mätning av CO, O_3, N0, $N0_2$, $S0_2$ och PM_{10} och ett flertal väderparametrar)
2. Haga, Sprängkullsgatan, DOAS - marknivå 4 m. (N0, $N0_2$, bensen, $PM_{2,5}$ och PM_{10}).
3. Gårda, Tritongatan, DOAS - marknivå, 4 m. (N0, $N0_2$, $S0_2$, bensen och PM_{10}).
4. Mölndal, DOAS – tak och gatustation ($N0_2$, $S0_2$, O_3)
5. Mobil 1, Masthugget. Marknivå, 3 m. (N0, $N0_2$, PM_{10} och $PM_{2,5}$).
6. Mobil 2, Friggagatan, marknivå 3 m. (N0, $N0_2$ och PM_{10}).
7. Mobil 3, Centralstationen, DOAS - marknivå, 3 m. ($N0_2$, SO2, bensen och PM_{10})

Meteorologiska master (blå cirkel)

8. Lejonet (10 m. temp, difftemp, vind, solinstrålning, relativ luftfuktighet och nederbörd.)
9. Järnbrott (3, 16, 56, 105 m. temp, difftemp, vind och solinstrålning)
10. Risholmen (20 m, temp, vind och solinstrålning)

Fasta mätstationer i centrala Göteborg



DOAS-sträckorna som mäter luftföroreningar längs med en sträcka istället för en punkt visas i figurerna nedan

Haga, Sprängkullsgatan



Gårda vid Kungsbackaleden



Mölndal, Folkets hus



Sammanställning av luftmätningar vid samtliga mätstationer i april 2013

Ämnen	Femman (tak)	Mölndal sträcka 1 (tak)	Mölndal sträcka 2 (gata)	Haga Sprängkulls-gatan (gata)	Gårda (gata)	Mobil 1 Mast-hugget (gata)	Mobil 2, Frigga-gatan (gata)	Mobil 3, Central-stationen (gata)
				Halter i µg/m^3				
Kvävedioxid, NO_2								
Medelvärde	27,1	16,7	21,7	34,5	50,4	22,9	33,5	39,4
Högsta dygnsmedelvärde	57,6	40,6	52,8	63,2	98,0	47,9	70,7	76,6
Högsta timmedelvärde	131,5	134,5	146,2	152,1	246,2	99,5	169,3	169,6
98%-il timvärde	94,3	74,4	95,6	98,7	165,4	75,2	116,5	118,1
Antal dygn > 60 µg/m^3	0	0	0	1	8	0	5	4
Antal timmar > 90 µg/m^3	17	7	19	26	73	1	38	48
Antal timmar > 200 µg/m^3	0	0	0	0	6	0	0	0
Kväveoxider, NOx								
Medelvärde	37,1			64,8	86,0	30,6	50,1	68,1
Högsta dygnsmedelvärde	102,9			123,5	199,9	70,6	123,2	143,3
Högsta timmedelvärde	405,4			478,0	695,1	289,1	475,5	430,2
98%-il timvärde	203,8			210,8	388,2	159,1	270,3	251,0
Partiklar, PM_{10}								
Medelvärde	22,4			33,0	29,7	30,4	22,8	27,1
Högsta dygnsmedelvärde	60,6			110,6	51,6	57,3	48,2	43,7
Högsta timmedelvärde	307,2			1562,3	154,6	146,7	146,7	164,4
90%-il dygnsvärde	29,0			51,6	43,1	43,0	33,4	38,9
Antal dygn > 50 µg/m^3	1			3	2	1	0	0
Partiklar, $PM_{2,5}$								
Medelvärde				7,1				
Högsta dygnsmedelvärde				14,0				
Högsta timmedelvärde				201,9				
90%-il dygnsvärde				9,5				
Marknära Ozon, O_3								
Medelvärde	65,3	69,8						
Högsta dygnsmedelvärde	96,3	87,8						
Högsta timmedelvärde	109,9	105,8						
Högsta 8-timmarsmedelv.	104,8	99,6						
Antal timmar > 120 µg/m^3	0	0						
Antal timmar > 180 µg/m^3	0	0						
Antal dygn 8-h > 120 µg/m^3	0	0						
Svaveldioxid, SO_2								
Medelvärde	1,8	1,5	4,6		2,2			1,8
Högsta dygnsmedelvärde	3,8	2,1	6,2		3,2			3,2
Högsta timmedelvärde	9,2	16,4	18,4		15,1			17,9
98%-il timvärde	4,8	3,0	7,5		4,5			5,5
Antal timmar > 200 µg/m^3	0	0	0		0			0
Kolmonoxid, CO								
Medelvärde	312							
Högsta dygnsmedelvärde	381							
Högsta timmedelvärde	644							
Högsta 8-timmarsmedelv.	518							
98%-il 8-timmar	440							

Sammanställning av luftmätningar vid samtliga mätstationer, april 2013, (forts)

Ämnen	Femman (tak)	Mölndal sträcka 1 (tak)	Mölndal sträcka 2 (gata)	Haga Sprängkulls-gatan (gata)	Gårda (gata)	Mobil 1 Mast-hugget (gata)	Mobil 2, Frigga-gatan (gata)	Mobil 3, Central-stationen (gata)
				Halter i µg/m3				
Bensen, C_6H_6								
Medelvärde				2,9	2,6			2,1
Högsta dygnsmedelv.				4,0	2,9			2,7
Högsta timmedelvärde				7,1	7,0			5,9
98%-il dygnsvärde				3,9	2,9			2,7

Databortfall

Bra datatäckning under månaden förutom ett uppehåll i partikeldata från Haga mellan den 19-26 april.

Sammanställning av månadens meteorologiska mätningar vid samtliga mätstationer i april 2013


Väderdata		Femman	Lejonet	Järnbrott	Risholmen	*Normal*
Temperatur [°C]	**(Mäthöjd, m)**	**30 m**	**3 m**	**3 m**	**2 m**	
	Medelvärde	6,2	5,9	5,5	4,8	**7,6**
	Högsta dygnsmedelvärde	11,5	11,4	10,6	8,0	
	Högsta timmedelvärde	14,4	14,7	13,1	10,4	
	Lägsta dygnsmedelvärde	2,1	1,5	0,8	1,0	
	Lägsta timmedelvärde	-5,2	-6,0	-6,3	-5,0	
Vindhastighet [m/s]	**(Mäthöjd, m)**	**35 m**	**10 m**	**16 m**	**20 m**	
	Medelvärde	3,7	3,2	2,8	5,7	**2,7**
	Högsta dygnsmedelvärde	7,1	6,1	5,5	5,8	
	Högsta timmedelvärde	9,3	7,7	8,0	13,8	
	Lägsta dygnsmedelvärde	1,9	1,6	1,4	1,6	
	Lägsta timmedelvärde	0,4	0,4	0,0	0,5	
Relativ fuktighet [%]	**(Mäthöjd, m)**	**30 m**	**2 m**			
	Medelvärde	64,1	65,6			
	Högsta dygnsmedelvärde	90,7	92,2			
	Högsta timmedelvärde	95,6	96,9			
	Lägsta dygnsmedelvärde	41,2	42,5			
	Lägsta timmedelvärde	19,2	18,8			
Nederbörd [mm]	**(Mäthöjd, m)**	**30 m**	**0,5 m**			
	Antal mm under månaden	38	40			
	Högsta dygnsvärde	11,8	12,0			
	Högsta timvärde	2,8	2,4			
	Antal regndagar	12	15			
Lufttryck [hPa]	**(Mäthöjd, m)**	**30 m**				
	Medelvärde	1011,2				
	Högsta dygnsmedelvärde	1025,3				
	Högsta timmedelvärde	1027,8				
	Lägsta dygnsmedelvärde	998,3				
	Lägsta timmedelvärde	997,0				
Solinstrålning [W/m2]	**(Mäthöjd, m)**	**30 m**	**2 m**	**2 m**	**2 m**	
	Medelvärde	163,8	143,3	171,3	186,8	**162,3**
	Högsta dygnsmedelvärde	248,9	230,0	258,4	276,4	
	Högsta timmedelvärde	723,1	651,0	726,8	759,4	
	Lägsta dygnsmedelvärde	25,6	24,6	26,9	28,7	
Antal soltimmar						
			190,5			

*Normalvärden baseras på mätdata från vädermasten Lejonet mellan 1990 och 2009.

Vindriktning, Lejonet	**N**	**NO**	**O**	**SO**	**S**	**SV**	**V**	**NV**	**Vindstilla**
Antal timmar	9,0	129,0	56,0	40,0	83,0	145,0	146,0	103,0	45,0
Procent av tiden	1,2	17,1	7,4	5,3	11,0	19,2	19,3	13,6	6,0

Databortfall
Bra datatäckning generellt under månaden.

Samlad bedömning av luftkvalitetssituationen i april 2013




Den samlade bedömningen ger en överblick över det allmänna lufttillståndet i Göteborg dag för dag i april. Det är en sammanvägning av nivåerna av följande luftföroreningar: svaveldioxid, ozon, kvävedioxid och partiklar (PM_{10}). Den luftförorening som förhåller sig sämst i relation till miljökvalitetsnormen (MKN) avgör indexvärdet för dagen.


I april var indexet för halterna av luftföroreningar mestadels låga, förutom under några dagar i början på månaden då halterna uppgick till måttliga till höga nivåer p.g.a. förhöjda halter av kvävedioxid eller partiklar.

Luftföroreningar, variation under april 2013


Kvävedioxid – dygnsmedelvärden, april 2013



Kvävedioxid - timmedelvärden april 2013




Partiklar – dygnsmedelvärden april 2013




Figuren ovan visar dygnsmedelvärden av PM_{10} i Göteborg. Dygnsmedelvärdet för PM_{10} är 50 µg/m^3. Det finns ingen MKN för $PM_{2,5}$ när det gäller dygnsmedelvärde. Däremot finns det ett årsmedelvärde på 25 µg/m^3 som inte bör överskridas. $PM_{2,5}$ mäts i gatunivå i Haga (prickad linje i figuren ovan).

Ozon – Högsta åttatimmarsvärden per dygn april 2013


Genomsnittsvärdet ska avse ett dygnsvärde som beräknas på följande sätt. Ett åttatimmarsgenomsnitt skall bestämmas för varje timme. Varje åttatimmarsgenomsnitt bestäms som medelvärdet av de åtta senaste timmarnas uppmätta värden. Dygnsvärdet bestäms som det högsta av de under dygnet bestämda tjugofyra åttatimmarsgenomsnitten. Det första åttatimmarsgenomsnittet avser tiden från kl. 17:00 det närmast föregående dygnet till kl. 01:00 det aktuella dygnet och det sista åttatimmarsgenomsnittet avser tiden från kl. 16.00 det aktuella dygnet till kl. 24.00 samma dygn.



Svaveldioxid – dygnsmedelvärden april 2013
Halterna av SO_2 ligger långt under miljökvalitetsnormen för dygn som ligger på 100 µg/m^3.




Kolmonoxid - dygnsmedelvärden april 2013
Dygnsmedelvärden baserad på 8-timmarsgenomsnitt.



Halterna av CO ligger långt under miljökvalitetsnormen för 8-timmarsgenomsnitt som ligger på 10 mg/m^3 (d.v.s. 10 000 µg/m^3).


Bensen - dygnsmedelvärden april 2013



För bensen finns ett årsmedelvärde på 5 µg/m^3 som inte får överskridas.

Väderdata


Temperatur - dygnsmedelvärden april 2013




Normalåret är byggt på data från miljöförvaltningens station vid Skansen Lejonet från 1990 till 2009. Detta skiljer sig från SMHIs normalvärden som har tagits fram utifrån Världsmeterologiska organisationens (WMO) standardnormalperiod som är på 30 år och som används för klimatbeskrivningar. Den nu gällande standardnormalperioden är 1961-1990. Jämför man temperaturmedelvärden enligt våra mätningar från 1990-2009 med SMHIs normalvärden är miljöförvaltningens temperaturmedelvärden högre.

Temperaturstabilitet - timmedelvärden april 2013


Diagrammet nedan visar under vilka dagar markinversion har inträffat under månaden. Om markytan kyls ner snabbt på kvällen blir temperaturen på marken lägre än temperatur i luften. Spridning av luftföroreningar i höjdled hindras då och föroreningarna ansamlas vid marken.




Lufttryck - dygnsmedelvärden april 2013




Luftfuktighet - dygnsmedelvärden april 2013




Nederbörd - dygnsvärden april 2013



Solinstrålning, Lejonet - timmedelvärden april 2013




Vindhastighet - timmedelvärden april 2013



Vindriktning

Siffrorna representerar procent av tiden under månaden som det har blåst från respektive vindriktning vid Skansen Lejonet. Nord-ostliga och syd-västliga vindar har dominerat under månaden.



Miljökvalitetsnormer (MKN) för god luftkvalitet

För mer info. om MKN och utvärderingströsklar, se Luftkvalitetsförordningen (SFS 2011:477)

Luftförorening	Medelvärde					Anmärkning
	1 timme	8 - timmar	Dygn	År	Gäller från	
	Halter i µg/m^3 luft					
Kvävedioxid, NO_2						
	90		60	40	2006	Timmedelvärdet får överskridas max 175 ggr/år. Dygnsmedelvärdet får överskridas max 7 dygn /år.
	200				2011	EU-norm. Får överskridas max 18 timmar per år.
Kväveoxider, NO_X						
				30	2001	Landsbygd > 20 km från storstad
Svaveldioxid, SO_2						
	200		100		2001	Timmedelvärdet får överskridas max 175 ggr/år. Dygnsmedelvärdet får överskridas max 7 dygn /år.
				20	2001	Landsbygd > 20 km från storstad, under perioden 31 okt-31 mar (vintermedel-värde), och per år.
	350		125		2005	Timmedelvärdet får överskridas max 24 timmar per år och dygnsmedelvärdet max 3 dygn/år.
Partiklar, PM_{10}						
			50	40	2005	Dygnsmedelvärdet får överskridas max 35 dygn per år. Årsmedel får ej överskridas.
Partiklar, $PM_{2,5}$						
				25	**(2011) 2015**	Eftersträvas till 2011 med får ej överskridas från 2015.
				20		Den nationella nivån. Får ej överskridas från 2015.
Kolmonoxid, CO						
		10 000			2005	Högsta tillåtna 8-timmars-medelvärde under ett dygn.
		6 000			2005	98-percentil av 8-timmars glidande medelvärden
Ozon, O_3						
		120			2011	Högsta tillåtna 8-timmarsmedelvärde per dygn
	180				2011	Tröskelvärde för information
	240				2011	Tröskelvärde för larm
				18 000	2011	AOT 40. Skydd för växtligheten. Gäller 2011-2019. Genomsnitt under 5 år

Miljökvalitetsnormer (MKN) för god luftkvalitet (forts)

Luftförorening	Medelvärde 1 timme	8 - timmar	Dygn	År	Gäller från	Anmärkning
				Halter i µg eller ng*/m^3 luft		
Bly, Pb						
				0,5 µg	2001	Får ej överskridas.
Bensen, C_6H_6						
				5 µg	2011	Får ej överskridas.
Bens(a)pyren						
				1 ng	2013	Får ej överskridas.
Arsenik						
				6 ng	2013	Får ej överskridas.
Kadmium						
				5 ng	2013	Får ej överskridas.
Nickel						
				20 ng	2013	Får ej överskridas.

* µg = mikrogram, ng = nanogram

Miljömål

Det finns ett nationellt miljömål som heter Frisk luft och som syftar till att ”luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”.
2009 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad om ett lokalt mål för frisk luft. Målet är att ”luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär”.

Kvävedioxid

Ett av de nationella delmålen till Frisk luft innebär att 20 µg/m³ som årsmedelvärde och att 60 µg/m³ som timmedelvärde i huvudsak skall underskridas år 2011. Timmedelvärde får överskridas maximalt 175 timmar per år. Naturvårdsverket bedömer detta mål som mycket svårt att nå.
Lokalt i Göteborg är målet att årsmedelvärdet för kvävedioxid ska underskrida 20 µg/m^3 vid 95 % av alla förskolor och skolor samt vid bostaden hos 95 % av göteborgarna senast år 2020.

Partiklar

Ett av delmålen till Frisk luft innebär att 20 µg/m³ som årsmedelvärde och 35 µg/m³ som dygnsmedelvärdet i huvudsak skall underskridas år 2011. För mindre partiklar ($PM_{2,5}$) ska 12 mikrogram/m^3 som årsmedelvärde och 20 mikrogram/m^3 som dygnsmedelvärdet underskridas år 2011. Dygnsmedelvärden för PM_{10} och $PM_{2,5}$ får överskridas maximalt 37 dygn per år.
Lokalt i Göteborg är målet att dygnsmedelvärdet för partiklar (PM_{10}) ska underskrida 35 µg/m^3 år 2013. Värdet får överskridas högst 37 dygn per år i marknivå. Årsmedelvärdet för mindre partiklar ($PM_{2,5}$) ska underskrida 12 µg/m³ år 2013. Värdet avser halten i taknivå.

Flyktiga organiska kolväten (VOC)

År 2011 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige, exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton. Detta har redan uppnåtts.
Lokalt i Göteborg är målet att utsläppen av flyktiga organiska kolväten, exklusive metan, ska ha minskat till under 10 000 ton/år till år 2015, vilket motsvarar en minskning med 25 % jämfört med 2005.

Marknära ozon (O_3)

I Sverige ska halten av ozon inte överskrida 120 mikrogram/m^3 som åttatimmarsmedelvärde år 2011. Naturvårdsverket bedömer detta mål som mycket svårt att nå.
Eftersom mycket av marknära ozon som finns i Göteborg transporteras hit från andra länder finns det inget lokalt miljömål för ozon.